



tervezett A - A metszet (I. ütem)
M 1: 100

1.) beton járda 8 cm
kavicságyazat 12 cm
termett föld

2.) kisméretű téglá 38 cm
ciplokő burkolat 3 cm

3.) kerámia lapburkolat 1 cm
flexibilis ragasztó
aljzatbeton 6 cm
kavicságyazat 10 cm
termett föld

4.) kerámia lapburkolat 1 cm
flexibilis ragasztó
aljzatbeton 6 cm
vízszigetelés
aljzatbeton 6 cm
kavicságyazat 10 cm
termett föld

5.) oldalfalvakolat
Porotherm 38
javított mészkavics

6.) oldalfalvakolat
kisméretű téglá falazat 38 cm
nemesvakolat

7.) párszellőző rtg.
Cellulóz fűjt hőszigetelés 25 cm
párazáró rtg.
saralás
felső deszkázat
fa gerendázat
alsó deszkázat
2 rtg. nádszövet
mennyezetvakolat 2 cm
lécezés
gipszkarton

8.) párszellőző rtg.
Cellulóz fűjt hőszigetelés 25 cm
párazáró rtg.
aljzatbeton
egy.vb. ger. födém
mennyezetvakolat

9.) égetett agyagcserep
cserepléc
szarufa
padlástér

10.) égetett agyagcserep
cserepléc
porhó elleni védelem-fólia
szarufa
padlástér

építtető:
Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

építési hely:
6440 Jánoshalma,
Arany János utca 13.
hrsz.: 2222

építés tárgya:
épület felújítása és korszerűsítése

tervezők:
építész terv: Molnárné Faddi Rita
6440 Jánoshalma Majoros Aladár u.2.
É 03-0227

A - A metszet (I. ütem)
M 1: 100

E-2

2025.09.23.